



BAIT PACKS

Paquetes con cebo para matar ratones





Safe+Kill™

Mouse Killer

BAIT PACKS

Paquetes con cebo para matar ratones



Listo para usar

ACTIVE INGREDIENTS:
Corn Oil Concentrate 0.005%
INERT INGREDIENTS:
Molasses 5.000%
Corn 94.995%

SAFE TO USE AROUND CHILDREN AND PETS*
SEGURO PARA USAR CERCA DE NIÑOS Y MASCOTAS*

Total Net Wt 12 oz (340 g)
3 oz (85 g) each

4 paquetes matan hasta 40 ratones
CONTIENE 4 PAQUETES CON CEBO LISTOS PARA USAR

4 Packs kill up to 40 mice
CONTAINS 4 READY-TO-USE BAIT PACKS

How to Identify Where Rodents Frequent or Live:

Rodents typically build nests close to available resources (i.e., food) and can travel vertically and horizontally.

- Look in warm areas near food sources.
- Follow lines of house. Mice prefer to follow lines from nest to resources.
- Areas of high traffic can be identified by smudge marks along walls.
- Search out voids – empty spaces under cabinets, under floorboards and in suspended ceilings.
- Look for droppings, typically near food sources or in corners.

Suggested Bait Locations for Rodent Control:

- In suspended ceilings
- In lofts and attics
- In kitchens and food preparation areas
- In closets
- In garages and outbuildings
- Under floorboards and in wall cavities
- Under garden structures
- In access points to buildings
- In or under greenhouses
- Near livestock
- Around water features
- In holes under patios

Cómo identificar los lugares donde viven o que frecuentan los roedores:

En general, los roedores construyen nidos cerca de lugares donde puedan obtener recursos (es decir, comida) y pueden desplazarse vertical y horizontalmente.

- Busque en áreas cálidas cerca de fuentes de alimento.
- Siga las líneas de la casa. Los ratones prefieren seguir líneas desde el nido a los recursos.
- Las áreas de mucho tránsito se pueden identificar por marcas de suciedad a lo largo de las paredes.
- Busque huecos: espacios vacíos debajo de armarios, debajo de las tablas de pisos y en cielos rasos.
- Busque excrementos, generalmente cerca de fuentes de alimento o en rincones.

Lugares sugeridos para colocar los cebos para eliminar roedores:

- En cielos rasos
- En desvanes y áticos
- En cocinas y lugares donde se preparan alimentos
- En clósets
- En cocheras y edificios exteriores
- Debajo de tablas de pisos y en huecos de paredes
- Debajo de construcciones en el jardín
- En lugares de acceso a edificios
- Dentro o debajo de un invernadero
- Cerca del ganado
- Alrededor de accesorios de agua
- En agujeros debajo de un patio



Mouse Killer
BAIT PACKS
Paquetes con cebo para matar ratones



¡Seguro para usar cerca de niños y mascotas!*



Mouse Killer

BAIT PACKS

Paquetes con cebo para matar ratones

*Safe for pets, excluding domestic rodents (hamsters, gerbils).

How It Works:

The rodent digestive tract has a unique water absorption system regulated by a complex mechanism. Safe+Kill™ Mouse Killer Bait Packs physically disrupt the water absorption mechanism, and the rodent loses up to 40% of its body weight through dehydration, becomes lethargic, falls into a coma and dies.

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE.

DIRECTIONS FOR USE

Step 1 Identify areas where rodents are present. Look for fresh droppings, nests or points of entry.

Step 2 Ensure alternative food sources are removed from affected areas.

Step 3 Place bait packs along walls in affected areas. Do not open sealed pouches. Rodents will eat through paper.

- *Once feeding begins, monitor packs and replace empty packs until no feedings are observed for 2 days.*
- *Rodents are controlled 3-5 days after feeding begins.*

Place 2-3 feet apart

Coloque a una distancia de 2 a 3 pies

For Best Results:

- Use all 4 bait packs.
- Place packs at intervals, approximately 2-3 feet apart (or closer for heavy infestations).
- If possible, place packs along walls between nest and current food source.
- Remove empty bait packs and replace with new packs until feeding ceases.
- **DO NOT allow packs to become wet. Remove and replace any wet packs.**



MICE tend to eat in scattered patterns. For best results, place multiple bait packs in close proximity in high-activity areas.

*Seguro para mascotas, excluyendo a los roedores domésticos (hámsters, gerbos).

Cómo actúa:

El tubo digestivo de los roedores tiene un sistema único de absorción de agua, regulado por un mecanismo complejo. Los Paquetes con cebo para matar ratones Safe+Kill™ alteran físicamente el mecanismo de absorción de agua y el roedor pierde hasta 40% de su peso corporal por deshidratación, queda aletargado, entra en coma y muere.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE CADA USO.

MODO DE EMPLEO

Paso 1 Identifique las áreas en donde hay roedores. Busque excrementos recientes, nidos o lugares de ingreso.

Paso 2 Asegúrese de retirar cualquier otra fuente alternativa de alimento de las áreas afectadas.

Paso 3 Coloque los paquetes con cebo a lo largo de las paredes en las áreas afectadas. No abra las bolsas selladas. Los roedores comerán a través del papel.

- *Cuando comiencen a comer, controle los paquetes y reponga los paquetes vacíos hasta que observe que no se alimentan durante 2 días.*
- *La eliminación de los roedores se logra de 3 a 5 días después de que comienzan a comer.*

Para obtener mejores resultados:

- Use los 4 paquetes con cebo.
- Colóquelos a una distancia de aproximadamente 2 a 3 pies entre sí (o más cerca en caso de infestaciones importantes).
- Si es posible, coloque los paquetes a lo largo de las paredes entre el nido y la fuente de alimentación actual.
- Retire los paquetes con cebo vacíos y coloque paquetes nuevos hasta que los ratones dejen de comer.
- **NO deje que los paquetes se humedezcan. Retire y reemplace los paquetes húmedos.**



LOS RATONES tienden a comer en forma dispersa. Para obtener mejores resultados, coloque varios paquetes con cebo uno cerca de otro, en áreas de mucha actividad.

PRECAUTIONS

CAUTION. Do not feed to non-target rodents.* Can be fatal to domestic rodents (hamsters, gerbils). To avoid choking hazards, keep away from children and pets. Rats can be carriers of disease, and it is advisable to wear disposable gloves when handling rodent remains. Wash hands thoroughly after handling remains or used packs. Not for human consumption.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store the product in a cool, dry place, out of reach of children. **Disposal: If empty:** Unused packs may be disposed with normal household refuse. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN. No alimente con este producto a roedores que no sean el objetivo del tratamiento.* Puede ser mortal para roedores domésticos (hámsters, gerbos). Para evitar el riesgo de asfixia se debe mantener lejos de los niños y las mascotas. Como las ratas pueden transmitir enfermedades, es aconsejable usar guantes desechables al manipular restos de roedores. Lávese muy bien las manos después de manipular restos o paquetes usados. No es apto para consumo humano.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **Eliminación: Si está vacío:** Los paquetes sin usar se pueden eliminar con la basura normal de la casa. No vuelva a utilizar este envase. Tírelo en la basura, o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

Questions or Comments? Call 1-888-837-6688.

Made in the USA for Spectrum Group, Division of United Industries Corp., PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
15-8945



Safe+Kill™

Mouse Killer

BAIT PACKS

Paquetes con cebo para matar ratones

The Safe+Kill Difference

Unlike conventional rodent bait, Safe+Kill Mouse Killer Bait Packs contain no poisonous ingredients. This means no concerns over secondary toxicity. ***Secondary toxicity*** is the poisoning of household animals, wildlife or livestock by eating a rodent that has eaten poison. But with Safe+Kill Mouse Killer Bait Packs, a completely non-poisonous product, you don't have to worry about rodents tracking poison through your house, leaving a poisonous bait where your children or household pets* can find it or finding dead rodents before other animals, livestock or wildlife do.

La diferencia de Safe+Kill

A diferencia de los cebos tradicionales para roedores, los Paquetes con cebo para matar ratones Safe+Kill no contienen ingredientes venenosos. Esto significa que no hay que preocuparse por la toxicidad secundaria. ***La toxicidad secundaria*** es el envenenamiento de animales domésticos, fauna silvestre o ganado, que se produce por comer un roedor que ha ingerido veneno. Pero con los Paquetes con cebo para matar ratones Safe+Kill, un producto totalmente inocuo, no debe preocuparse de que los ratones lleven el veneno por toda su casa, dejando un cebo venenoso donde sus niños o mascotas* puedan encontrarlo, ni de encontrar un roedor muerto antes de que otros animales, ganado o fauna silvestre lo hagan.

FPO UPC
0 71121 02092 5

Cómo actúa:

El tubo digestivo de los roedores tiene un sistema único de absorción de agua, regulado por un mecanismo complejo. Los paquetes con cebo para matar ratones Safe+Kill™ alteran físicamente el mecanismo de absorción de agua y el roedor pierde hasta 40% de su peso corporal por deshidratación, queda aletargado, entra en coma y muere.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE CADA USO.

MODO DE EMPLEO

Paso 1 Identifique las áreas en donde hay roedores. Busque excrementos recientes, nidos o lugares de ingreso.
Paso 2 Asegúrese de retirar cualquier otra fuente alternativa de alimento de las áreas afectadas.

Paso 3 Coloque los paquetes con cebo a lo largo de las paredes en las áreas afectadas. No abra las bolsas selladas. Los roedores comerán a través del papel.

- ***Cuando comiencen a comer, controle los paquetes y reponga los paquetes vacíos hasta que observe que no se alimentan durante 2 días.***
- ***La eliminación de los roedores se logra de 3 a 5 días después de que comienzan a comer.***

LOS RATONES tienden a comer en forma dispersa. Para obtener mejores resultados, coloque varios paquetes con cebo uno cerca de otro, en áreas de mucha actividad.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN. No alimente con este producto a roedores que no sean el objetivo del tratamiento.* Puede ser mortal para roedores domésticos (hámsters, gerbos). Para evitar el riesgo de asfixia se debe mantener lejos de los niños y las mascotas. Como las ratas pueden transmitir enfermedades, es aconsejable usar guantes desechables al manipular restos de roedores. Lávese muy bien las manos después de manipular restos o paquetes usados. No es apto para consumo humano.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **Eliminación: Si está vacío:** Los paquetes sin usar se pueden eliminar con la basura normal de la casa. No vuelva a utilizar este envase. Tírelo en la basura, o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.



BAIT PACKS
Paquetes con cebo para matar ratones

How It Works:

The rodent digestive tract has a unique water absorption system regulated by a complex mechanism. Safe+Kill™ Mouse Killer Bait Packs physically disrupt the water absorption mechanism, and the rodent loses up to 40% of its body weight through dehydration, becomes lethargic, falls into a coma and dies.

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE.

DIRECTIONS FOR USE

Step 1 Identify areas where rodents are present. Look for fresh droppings, nests or points of entry.

Step 2 Ensure alternative food sources are removed from affected areas.

Step 3 Place bait packs along walls in affected areas. Do not open sealed pouches. Rodents will eat through paper.

- ***Once feeding begins, monitor packs and replace empty packs until feedings are observed for 2 days.***
- ***Rodents are controlled 3-5 days after feeding begins.***

For Best Results:

- Use all 4 bait packs.
- Place packs at intervals, approximately 2-3 feet apart (or closer for heavy infestations).
- If possible, place packs along walls between nest and current food source.
- Remove empty bait packs and replace with new packs until feeding ceases.
- **DO NOT allow packs to become wet. Remove and replace any wet packs.**

MICE tend to eat in scattered patterns. For best results, place multiple bait packs in close proximity in high-activity areas.

PRECAUTIONS

CAUTION. Do not feed to non-target rodents.* Can be fatal to domestic rodents (hamsters, gerbils). To avoid choking hazards, keep away from children and pets. Rats can be carriers of disease, and it is advisable to wear disposable gloves when handling rodent remains. Wash hands thoroughly after handling remains or used packs. Not for human consumption.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store the product in a cool, dry place, out of reach of children.
Disposal: If empty: Unused packs may be disposed with normal household refuse. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-888-837-6688.

ACTIVE INGREDIENTS:	
Corn Oil Concentrate	0.005%
INERT INGREDIENTS:	
Molasses	5.000%
Corn	94.995%

SAFE TO USE AROUND CHILDREN AND PETS*
SEGURO PARA USAR CERCA DE NIÑOS Y MASCOTAS*

Net Wt 3 oz (85 g)

1 Pack kills up to 10 mice
1 paquete mata hasta 10 ratones

Para obtener mejores resultados:

- Use los 4 paquetes con cebo.
- Colóquelos a una distancia de aproximadamente 2 a 3 pies entre sí (o más cerca en caso de infestaciones importantes).
- Si es posible, coloque los paquetes a lo largo de las paredes entre el nido y la fuente de alimentación actual.
- Retire los paquetes con cebo vacíos y coloque paquetes nuevos hasta que los ratones dejen de comer.
- **NO deje que los paquetes se humedezcan. Retire y reemplace los paquetes húmedos.**

Made in the USA for Spectrum Group, Division of United Industries Corp., PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
11-7606